






Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	0001237	REFORÇO MESA MÓVEL COMPLETA	1
2	0001237-04	SUPORTE MESA MÓVEL	1
3	0001285	MOTOR HÉRCULES 605046045 -1,5 Cv	1
4	0001389	REBITE NUT C/ RSC M4 x 15 CB PLANA INÓX	2
5	000189	PORCA SEXTAVADA FLANGEADA M6	14
6	000256	ESTICADOR	1
7	000271	POLIA DO MOTOR	1
8	000291	MESA FIXA INÓX	1
9	000294	MESA MÓVEL INÓX COMPLETA	1
10	000294-03	REGULADOR BIFE	1
11	000294-05	EIXO SUPORTE REGULADOR BIFE	1
12	000327	TAMPA INOX DO ESTICADOR	1
13	0003383-09	ESPAÇADOR RELE	1
14	0003415	GABINETE COMPLETO	1
15	0003415-01	TAMPA TRASEIRA GABINETE	1
16	0003419	CAIXA COMPONENTES ELÉTR. COMPLETA	1
17	0003468	ANEL ELÁSTICO E-9	2
18	0003482	ADESIVO BECCARO GRANDE (VERMELHO)	1
19	000366	TAMPA DO ROLAMENTO	1
20	0004063	PONTEIRA 50 x 50 C/ PORCA 3/8"	4
21	000580	PORTA COMPLETA SF 2,82 INOX - NR	1
22	000597	PROTETOR COLUNA	1
23	000737	BANDEJA PLÁSTICA 2,82/2,55 (44X29X7)	1
24	000936	ADESIVO NR12	1
25	001022	ADESIVO ATENÇÃO CUIDADO	1
26	001052	ARRUELA DE PRESSÃO 1/4" ZINCADA	2
27	001054	ARRUELA DE PRESSÃO 5/16" ZINCADA	4
28	001067	ARRUELA LISA 4 MM	6
29	001069	ARRUELA LISA 5/16" ZINCADA	10
30	001085	BATOQUE 50 X 30 X 15	4
31	001118	PASSA CABOS	1
32	001253	LÂMINA DA SERRA 2,82	1
33	001262	BOTÃO 20 1/4" X 1/2"	1
34	001291	PARAFUSO ALLEN C/C 1/4" X 3/4"	1
35	001312	PARAF. CABEÇA REDONDA INOX 1/4" X 3/8"	4
36	001313	PF CABECA REDONDA INOX 3/16 X 3/8	10
37	001324	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8" X 1 1/2" ZINCADO	1
38	001331	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16" X 5/8" ZINCADO	4
39	001335	PARAFUSO SEXTAVADO INOX 1/4" X 1 1/2"	1
40	001341	PARAFUSO SEXTAVADO INOX 3/8" X 1"	3
41	001346	PARAFUSO SEXTAVADO INOX 5/16" X 5/8"	1
42	001348	PÉ DE PVC SFO	4
43	001361	PINO ELÁSTICO 8 X 45 MM.	1
44	001374	PO SX 3/8" ZINCADA	4
45	001375	PO SX 4 MM.	4
46	001376	PO SX 5/16" ZINCADA	4
47	001489	TACO DA MESA	1
48	001535	PORCA SEXT. INÓX M6	2
49	001550	PORCA M4 INOX AUTO-TRAVANTE	6
50	001572	MANOPLA 3282	1
51	001685	ARRUELA LISA 5/8" ZINCADA	2
52	001690	PARAFUSO FENDA CILINDRICA M4 X 10 INOX	2
53	001692	CUPILHA 5/32" x 1"	1
54	003255	ADESIVO ATENÇÃO CHAVE SELETORA	1
55	003383	PARAFUSO SEXTAVADO INOX M6 X 12	4
56	003392	MANIPULO PP 35 W 1/4" x 10MM.	1
57	003469	PORCA SEXTAVADA INOX 1/4"	3
58	003651	MANCAL COMPLETO	1
59	003652	VOLANTE COMPLETO	1
60	003670	ADESIVO LAMINA 2,82	1
61	003912	PARAFUSO FENDA CILINDRICA M6 X 12 INOX	1
62	003978	PRENSA CABO	1
63	004112	GUIA DE LÂMINA	1
64	004297	MANIPULO DO ESTICADOR	1
65	004300	PARAFUSO FENDA CILINDRICA M4 X 12 INOX	6
66	004344	CABO COM PLUG 90º 3X1 1,93 M B0001	1
67	004355	REBITE DE PRESSÃO	2
68	004360-01	PROTETOR DE LÂMINA	1
69	004405	TAMPA PLASTICA DA COLUNA	1
70	004624	ADESIVO DE ATERRAMENTO	1
71	004825	PORCA M8 ZINCADA	4
72	004966	PARAFUSO FENDA CILINDRICA M4 X 12	2
73	004972	ADESIVO EQUIPOTENCIAL	1
74	004981	CHAVE SELETORA DE TENSÃO	1
75	005004	ADESIVO PROIBIDO LAVAR A MÁQUINA	1
76	005024	TACO COMP. DO GUIA DE LAMINA 2,82 A 3,15	1
77	005079	CORREIA A 37 (SF 282 MALTBEK)	1
78	005116	SENSOR SEGURANÇA RIOCON	1

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
79	010029	ADESIVO ATENÇÃO CHAVE SELETORA	1
80	010102	ADESIVO TRANSPARENTE Nº SÉRIE NR12	1
81	010169	ETIQUETA 90 X 75 COLUNA MAQUINAS INM.	1
82	010227	PARAFUSO FENDA CILINDRICA M4 X 16 INOX	2




VISTAS ISOMÉTRICAS



rev 01: Na lista de peças: Adic: 2 - 0001389 - Rebite c/ rsc M4 x 15 cb plana.
4 - 04062 - Ponteira 30x 30 c/ porca 3/8" .

 BRUTO		Tolerância onde não indicado	
 ALISADO		Faixa de dimensão	Tolerância
 RETIFICADO			
 POLIDO		abaixo que 50,0 mm.	± 0,10 mm.
 LUSTRADO		acima 50,0 até 100,0 mm.	± 0,30 mm.
	01 - Acabamento onde não indicado : 	acima 100,0 até 200,0 mm.	± 0,50 mm.
		acima de 200,0 mm.	± 1,00 mm.
	Observações gerais	Projeção 1º diedro - unidade mm	

Tratamento Superficial : N/A		Tratamento Térmico : N/A		Dureza : N/A	
	Título do projeto:			M P: —	
	Serra Fita Maltbec 282 SF282MI			Ø x MM.	
				Escala:	
	Desenhista: A. Hayashiya		09/01/2026		Folha: 1 / 4
	Este desenho é de uso unico e exclusivo da empresa. PROIBIDA REPRODUÇÃO			Aprovação:	
				Cód. Prod: SF282MI	
DESENHO TÉCNICO	Revisão atual: 01		Código do Desenho 0000/00		FORMATO A2




MONTAGEM MOTOR, POLIA, CORREIA E MANCAL

MONTAGEM ESTICADOR DA SERRA, SERRA, VOLANTE SUPERIOR E CAIXA COMPONENTES ELÉTRICOS

MONTAGEM DO PROTETOR DA COLUNA

MONTAGEM DO GUIA, TACO E PROTETOR DA LÂMINA

✓ BRUTO ✓ ALISADO ✓ RETIFICADO ✓ POLIDO ✓ LUSTRADO			Tolerância onde não indicado		BECCARO DESENHO TÉCNICO	Serra Fita Maltbec 282 SF282MI		Ø x MM.	
			Faixa de dimensão	Tolerância		Escala:			
			abaixo que 50,0 mm.	± 0,10 mm.		Desenhista: A. Hayashiya		09/01/2026	
			acima 50,0 até 100,0 mm.	± 0,30 mm.		Este desenho é de uso único e exclusivo da empresa. PROIBIDA REPRODUÇÃO		Folha: 2 / 4	
			acima 100,0 até 200,0 mm.	± 0,50 mm.		Aprovação:		Cód. Prod: SF282MI	
			acima de 200,0 mm.	± 1,00 mm.		Revisão atual: 01		Código do Desenho 0000/00	
01 - Acabamento onde não indicado : ✓			Projeção 1º diedro - unidade mm			0000/00		FORMATO A2	
Observações gerais									




MONTAGEM DA PORTA, TRAVA DA PORTA, TAMPA TRASEIRA, PARAF., PORCA, ADESIVO FIO TERRA, PÉS DO GABINETE E BATOQUES

MONTAGEM DO SENSOR DE SEGURANÇA RIOCON, PARAF. E PORCAS P/ FIXAR FIO TERRA, PASSA FIO E PARAF. DO BATENTE DA MESA MÓVEL


MONTAGEM DA CHAVE BIVOLT, RELE RIOCON E PRENSA CABO

✓ BRUTO ✓ ALISADO ✓ RETIFICADO ✓ POLIDO ✓ LUSTRADO		Tolerância onde não indicado		Tratamento Superficial : N/A	Tratamento Térmico : N/A	Dureza : N/A
		Faixa de dimensão	Tolerância	Título do projeto: Serra Fita Maltbec 282 SF282MI		
		abaixo que 50,0 mm.	± 0,10 mm.	Desenhista: A. Hayashiya	09/01/2026	M P: —
		acima 50,0 até 100,0 mm.	± 0,30 mm.	Este desenho é de uso unico e exclusivo da empresa. PROIBIDA REPRODUÇÃO		Folha: 3 / 4
		acima 100,0 até 200,0 mm.	± 0,50 mm.	Revisão atual: 01	Código do Desenho 0000/00	Cód. Prod: SF282MI
01 - Acabamento onde não indicado : ✓		acima de 200,0 mm.	± 1,00 mm.	FORMATO A2		
Observações gerais		Projeção 1º diedro - unidade mm		DESENHO TÉCNICO		




MONTAGEM DA TAMPA FIXA, MÓVEL, TRILHO FIXO "U", SUPORTE DA MESA, TACO DA MESA E REGULADOR DE BIFE

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	000252	EIXO SUPERIOR	1
2	000279	VOLANTE SUPERIOR	1
3	001033	ANEL ELÁSTICO E-20	1
4	001037	ANEL ELÁSTICO I-47	1
5	001397	ROLAMENTO 6204	2
6	001544	RETENTOR 01716 BR	1
7	003634	SEPARADOR DOS ROLAMENTOS	1



VOLANTE COMPLETO (SUPERIOR)

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD
1	000248	EIXO INFERIOR	1
2	000261	MANCAL INFERIOR	1
3	000266	POLIA DO MANCAL	1
4	000275	VOLANTE INFERIOR	1
5	001033	ANEL ELÁSTICO E-20	1
6	001034	ANEL ELÁSTICO E-25	1
7	001295	PARAFUSO ALLEN C/C 5/16" X 1 1/4"	1
8	001376	PO SX 5/16" ZINCADA	2
9	001397	ROLAMENTO 6204	1
10	001398	ROLAMENTO 6205	1
11	001545	RETENTOR 02727 BRG	1
12	004120	PARAFUSO ALLEN C/C 5/16" X 1 1/2"	1



MANCAL COMPLETO (INFERIOR)

- BRUTO
- ALISADO
- RETIFICADO
- POLIDO
- LUSTRADO

Tolerância onde não indicado	
Faixa de dimensão	Tolerância
abaixo que 50,0 mm.	± 0,10 mm.
acima 50,0 até 100,0 mm.	± 0,30 mm.
acima 100,0 até 200,0 mm.	± 0,50 mm.
acima de 200,0 mm.	± 1,00 mm.
01 - Acabamento onde não indicado : ✓	
Projeção 1º diedro - unidade mm	

Observações gerais

Tratamento Superficial : N/A	Tratamento Térmico : N/A	Dureza : N/A
Título do projeto: Serra Fita Maltbec 282 SF282MI		M P: —
Desenhista: A. Hayashiya	09/01/2026	Folha: 4 / 4
Este desenho é de uso unico e exclusivo da empresa. PROIBIDA REPRODUÇÃO		Cód. Prod: SF282MI
Revisão atual: 01	Código do Desenho 0000/00	FORMATO A2